



BL

PKW ANHÄNGER TIEFLADER

...mehr als nur Standard

Bodenplatte aus Wasserfester Multiplexplatte mit rutschfester Oberfläche und Verzurrösen



Solides und sicheres Verschließen der Bordwände




Planenhaken aus Kunststoff



Verschuß für Kippmechanik



Stabiles Stützrad (Option)



Der kleine kompakte Kipper für den Universalgebrauch

Dieser Anhänger ist ideal für den privaten sowie auch für den gewerblichen Nutzer geeignet. Durch seine einmalige Kippfunktion können Schüttgüter (z. B. Bauschutt, Gartenabfälle, Brennholz usw.) schnell abgeladen werden. Aber auch Kleinfahrzeuge (Quads, Aufsitzrasenmäher, Motorräder usw.) können ohne Auffahrampen bequem aufgeladen werden.

ZUSATZAUSSTATTUNG



Anhänger mit Laubgitteraufsatz



Plane mit Spiegel



Anhänger mit Bordwanderhöhung und Flachplane



Quadaufbau (für BL752413)

Planenfarben



Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Eigengewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Ladefläche LxBxH (cm)	Außenmaße LxBxH (cm)	Ladehöhe (cm)	Anzahl der Achsen	Bordwände	Räder
BL7515	750	127	623	148x99x39	263x152x86	50	1	Stahl	12" - 13"
BL7517	750	136	614	168x121x39	284x174x86	50	1	Stahl	13"
BL752012	750	158	592	205x121x39	321x174x86	50	1	Stahl	13"
BL752412	750	171	579	243x121x39	364x174x86	50	1	Stahl	13"
BL752413	750	174	576	243x133x39	364x185x86	50	1	Stahl	13"
BL752613	750	198	552	265x126x39	383x185x86	50	1	Stahl	13"
BL752412T	750	231	519	243x121x39	364x174x86	50	2	Stahl	13"
BL752413T	750	234	516	243x133x39	364x185x86	50	2	Stahl	13"
BL752613T	750	234	516	265x126x39	386x177x86	50	2	Stahl	13"

IHRE NOTIZEN



BLYSS transporttechnik GmbH
 Sonnenbergstr. 5 a
 38723 Seesen
 Tel.: 05381/98070-0
 Fax: 05381/98070-49
 E-mail: info@blyss.de
 www.trailer-world.de

BLYSS transporttechnik GmbH
 Dieselstr.12
 85084 Reichertshofen
 Tel.: 08453/4367892
 Fax: 08453/4367894
 E-mail: rh@blyss.de
 www.anhaenger-bayern.de

BLYSS transporttechnik GmbH
 Burenkamp 18-20
 46286 Dorsten - Wulfen
 Tel.: 02369/98485-0
 Fax: 02369/98485-29
 E-mail: dorsten@blyss.de
 www.anhaenger.ruhr

ZUSATZAUSSTATTUNG



Anhänger mit Laubgitteraufsatz



Plane mit Spiegel



Anhänger mit Bordwanderhöhung und Flachplane



Quadaufbau (für BL752413)

Planenfarben



Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Eigengewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Ladefläche LxBxH (cm)	Außenmaße LxBxH (cm)	Ladehöhe	Anzahl der Achsen	Bordwände	Räder
BL7515	750	127	623	148x99x39	263x152x86	50	1	Stahl	12" - 13"
BL7517	750	136	614	168x121x39	284x174x86	50	1	Stahl	13"
BL752012	750	158	592	205x121x39	321x174x86	50	1	Stahl	13"
BL752412	750	171	579	243x121x39	364x174x86	50	1	Stahl	13"
BL752413	750	174	576	243x133x39	364x185x86	50	1	Stahl	13"
BL752613	750	198	552	265x126x39	383x185x86	50	1	Stahl	13"
BL752412T	750	231	519	243x121x39	364x174x86	50	2	Stahl	13"
BL752413T	750	234	516	243x133x39	364x185x86	50	2	Stahl	13"
BL752613T	750	234	516	265x126x39	386x177x86	50	2	Stahl	13"

IHRE NOTIZEN

